

OKENNÍ PEVNÉ



SÍTĚ PROTI HMYZU

- chrání Vaše obydlí před nepříjemným hmyzem
- záruka pro klidný a ničím nerušený spánek
- široká nabídka různých typů sítí
- různá barevná provedení rámu sítě umožňují sladit síť s rámem okna
- v nabídce také speciální protipylová síťovina vhodná zejména pro alergie
- snadná instalace



CLIMAX 
stínění pro Váš domov




Víte, že **sítě jsou nejúčinnější ochrannou** proti nepříjemnému hmyzu?

Nechejte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon - se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se protáhl do vašeho domova.


SÍŤ EXT-10

- » extrudovaný profil 26 × 9 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží
- » uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- » s integrovaným těsnícím kartáčkem v drážce




SÍŤ EXT-16

- » extrudovaný profil 32 × 9 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží
- » uchycení sítě na rám okna pomocí otočných háčků
- » s integrovaným těsnícím kartáčkem v drážce
- » vhodná i pro okna s výrazným zaoblením okenního rámu




SÍŤ 25 mm

- » extrudovaný profil 25 × 11 mm
- » typ rohu rámu sítě viditelný plastový, nebo řezaný profil v úhlu 45° s plastovou výstuží
- » volitelné uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků, pružinových kolíků, Z-háček nebo pérka
- » možnost provedení s nalepovacím těsnícím kartáčkem




SÍŤ 36 mm

- » extrudovaný profil 36 × 11 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45°
- » uchycení sítě na rám okna pomocí Z-háček, nebo obrtlíků
- » s těsnícím kartáčkem v drážce, případně s bočním kartáčkem
- » masivní rám s velkou stabilitou
- » vhodná i pro hliníková okna




SÍŤ ODSAZENÁ

- » extrudovaný profil 24 × 24 mm
- » roh rámu řezaný v úhlu 45° s nerezovou výztuží, nebo vnější přiznané plastové rožky
- » uchycení sítě na rám okna pomocí obrtlíků
- » pro okna vyžadující odsazení sítě z důvodu přesahující okapničky či madla



SÍŤOVINA

- » vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly
- » za příplatek lze volit síťovinu zesílenou, nebo protipylovou
- » vybrat si můžete ze síťoviny, černé, šedé nebo transparentní






PŘEHLED PROFILŮ

EXT-10 profil extrudovaný 26 × 9 mm	EXT-16 profil extrudovaný 32 × 9 mm	Sítě 25 mm profil extrudovaný 25 × 11 mm	Sítě 36 mm profil extrudovaný 36 × 11 mm	Sítě odsazená profil extrudovaný 24 × 24 mm

BARVY RÁMU

» podle typu sítě lze zvolit provedení ve standardních barvách RAL, v imitaci dřeva, stříbrném eloxu, nebo v ostatních barvách RAL



MEZNÍ ROZMĚRY

	šířka (cm)	výška (cm)	plocha (m ²)
EXT-10	25 – 150	25 – 220	2,5
EXT-16	25 – 150	25 – 220	2,5
Sítě 25 mm	25 – 150	25 – 200	2
Sítě 36 mm	50 – 150	50 – 240	3,5
Sítě odsazená	30 – 150	30 – 220	2,5

Pozn.: možnost zaměnit šířku a výšku sítě

KOTVÍCÍ PRVKY

otočný háček



Z-háček



obrtlík



DVEŘNÍ SÍTĚ



SÍTĚ PROTI HMYZU

- chrání Vaše obydlí před nepříjemným hmyzem
- záruka pro klidný a ničím nerušený spánek
- široká nabídka různých typů sítí
- různá barevná provedení rámu sítě umožňují sladit síť s rámem dveří
- v nabídce také speciální protipylová síťovina vhodná zejména pro alergiky





Víte, že **sítě jsou nejúčinnější ochrannou** proti nepříjemnému hmyzu?

Nechte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon - se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se protáhl do vašeho domova.


DVEŘNÍ SÍŤ LUX

- » hladký rám z extrud. profilu 53 × 20 mm
- » extrud. středová příčka 53 mm
- » integrovaný těsnící kartáček
- » panty standardní, nebo samozavírací
- » magnet na rámu, pásový vodorovný nebo svislý
- » spojení profilů vnitřními plastovými rohy




DVEŘNÍ SÍŤ EXTRA

- » úzký extrud. profil 36 × 11 mm
- » středová příčka 33 mm
- » integrovaný těsnící kartáček
- » standardní Al panty, nebo samozavírací (systém torzní tyče)
- » magnety uvnitř profilu sítě
- » spojení profilů vnitřními kovovými, zalisovanými rohy



DVEŘNÍ SÍŤ ULTRA

- » úzký extrud. profil 36 × 11 mm
- » křídlo sítě v pevném extrud. rámu 36 × 13 mm
- » středová příčka 33 mm
- » standardní Al panty, nebo samozavírací (systém torzní tyče)
- » integrovaný těsnící kartáček
- » magnety uvnitř profilu sítě
- » spojení profilů vnitřními kovovými, zalisovanými rohy



SÍŤ ULTRA DVOUKŘÍDLÁ

- » úzký extrud. profil 36 × 11 mm
- » křídlo v pevném rámu 36 × 13 mm
- » extrud. středová příčka 33 mm
- » standardní Al panty, nebo samozavírací (systém torzní tyče)
- » integrovaný těsnící kartáček
- » magnety uvnitř profilu sítě
- » spojení profilů vnitřními kovovými, zalisovanými rohy
- » vhodná i pro větší otvory a dvoukřídlé dveře




ROLO DVEŘNÍ MAGNET


- » vertikální box sítě z extrud. profilu 48 × 42 mm
- » vodící lišty s těsnícím kartáčkem 32 × 22 mm
- » profil pevný s magnetem, 32 × 22 mm
- » profil pojezdový 40 × 8 mm (madlo, magnet)
- » rolovací síť s magnetickou fixací, dvě polohy (síť otevřená - zavřená)



SÍŤOVINA

- » vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly
- » za příplatek lze volit síťovinu zesílenou, nebo protipylovou
- » vybrat si můžete ze síťoviny, černé, šedé nebo transparentní






PŘEHLED PROFILŮ

LUX profil extrudovaný 53 × 20 mm	EXTRA profil extrudovaný 36 × 11 mm	ULTRA profil extrudovaný 36 × 11 mm	ULTRA dvoukřídlá profil extrudovaný 36 × 11 mm	ROLO dveřní magnet box extrudovaný 48 × 42 mm

BARVY RÁMU

- » podle typu sítě lze zvolit provedení ve standardních barvách RAL, v imitaci dřeva, stříbrném eloxu, nebo v ostatních barvách RAL



DOPLŇKY PRO DVEŘNÍ SÍŤ

- » průlez
 - » pro psa (rozměr průlezu 30 × 35 cm)
 - » pro kočku (rozměr průlezu 18 × 18,5 cm)
- » okopová příčka
- » vnitřní madlo



MEZNÍ ROZMĚRY

	šířka (cm)	výška (cm)	plocha (m ²)
LUX	40 – 120	40 – 230	2,5
EXTRA	50 – 140	50 – 240	2,5
ULTRA	50 – 140	50 – 245	2,5
ULTRA dvoukřídlá	100 – 200	50 – 245	4
ROLO MAGNET	30 – 100	50 – 220	2,2

POSUVNÉ SÍTĚ




SÍTĚ PROTI HMYZU

- chrání Vaše obydlí před nepříjemným hmyzem
- záruka pro klidný a ničím nerušený spánek
- široká nabídka různých provedení posuvných sítí
- různá barevná provedení rámu sítě umožňují sladit síť s barvou okna či dveří
- v nabídce také speciální protipylová síťovina vhodná zejména pro alergiky
- vhodné především do velkých posuvných dveří



CLIMAX 
stínění pro Váš domov



Víte, že **sítě jsou nejúčinnější ochrannou** proti nepříjemnému hmyzu?

Nechťte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon - se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se protáhl do vašeho domova.

POSUVNÁ SÍŤ V LIŠTÁCH

- » rám křídla sítě je vyroben z extrud. profilu 60 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
- » vodící lišty jsou vyrobeny z extrud. profilů
- » s křídlem sítě je možno lehce manipulovat posunem po lištách



POSUVNÁ SÍŤ V RÁMU R1

- » rám křídla sítě je vyroben z extrudovaného profilu 60 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
- » rám sítě je vyroben z extrudovaného profilu 31,5 x 22,5 mm
- » jednokřídlová síť zasazená do rámu




POSUVNÁ SÍŤ V RÁMU R2

- » rám křídla sítě je vyroben z extrudovaného profilu 60 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
- » rám sítě je vyroben z extrudovaného profilu 31,5 x 22,5 mm
- » dvoukřídlová síť zasazená do rámu



BARVY RÁMU

- » podle typu sítě je možnost zvolit provedení s úpravou ve standardních barvách RAL, v imitaci dřeva, stříbrném eloxu, nebo lakování v ostatních barvách RAL



SÍŤOVINA

- » vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly
- » za příplatek lze volit síťovinu zesílenou, nebo protipylovou
- » vybrat si můžete ze síťoviny, černé, šedé nebo transparentní



MEZNÍ ROZMĚRY

	šířka cm	výška cm	plocha m²
POSUVNÁ V LIŠTÁCH	50 - 170	50 - 250	4,25
POSUVNÁ V RÁMU R1	100 - 340	50 - 250	8,5
POSUVNÁ V RÁMU R2	100 - 340	50 - 250	8,5

CLIMAX 
stínění pro Váš domov

OKENNÍ ROLOVACÍ



SÍTĚ PROTI HMYZU

- chrání Vaše obydlí před nepříjemným hmyzem
- záruka pro klidný a ničím nerušený spánek
- široká nabídka různých typů sítí vhodných do všech oken
- různá barevná provedení rámu sítě umožňují sladit síť s barvou okna
- v nabídce také speciální protipylová síťovina vhodná zejména pro alergiky





Víte, že **sítě jsou nejúčinnější ochrannou** proti nepříjemnému hmyzu?

Nechejte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon - se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se protáhl do vašeho domu.

ROLO HÁK

- » extrud. box 48 x 42 mm
- » síť je ovládaná tahem za pojezdový profil
- » fixace stažené sítě - pojezdový profil se mechanicky zahákne do pevného spodního profilu, síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)



ROLO KLIK

- » extrud. box 48 x 42 mm
- » vodící lišty 32 x 22 mm, s těsnícím kartáčkem
- » síť je ovládaná pomocí madla
- » fixace stažené sítě - pomocí zarážek umístěných ve vodících lištách, síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)




ROLO F1

- » extrud. box 54 x 43 mm
- » síť je ovládaná pomocí tvarovaného pojezdového profilu
- » fixace stažené sítě - pomocí mechanismu umístěného ve vodících lištách, síť má dvě polohy (síť otevřená - zavřená)



BARVY RÁMU

- » podle typu sítě možnost zvolit provedení s povrchovou úpravou ve standardních barvách RAL, v imitaci dřeva, v ostatních barvách RAL a u ROLO F1 ve stříbrném eloxu



SIŤOVINA

- » vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly
- » za příplatek lze volit síťovinu zesílenou, nebo protipylovou
- » vybrat si můžete ze síťoviny, černé, šedé nebo transparentní




MEZNÍ ROZMĚRY

	šířka cm	výška cm	plocha m ²
ROLO HÁK	50 - 160	30 - 220	2,5
ROLO KLIK	50 - 140	30 - 220	2,5
ROLO F1	50 - 180	30 - 230	3

CLIMAX 
stínění pro Váš domov

DVEŘNÍ PLISÉ 22 mm



SÍTĚ PROTI HMYZU

- chrání Vaše obydlí před nepříjemným hmyzem
- záruka pro klidný a ničím nerušený spánek
- různá barevná provedení rámu sítě umožňují sladit síť s barvou okna
- tichý chod díky vedení v lanku
- subtilní provedení tloušťky 22 mm



CLIMAX 
stínění pro Váš domov



Víte, že **sítě jsou nejúčinnější ochrannou** proti nepříjemnému hmyzu?

Nechejte si klidně v noci otevřené okno nebo dveře na balkon - se sítěmi proti hmyzu se komárů bát nemusíte! Pro otravný hmyz už ve vašich oknech a dveřích nezbude ani skulina, kterou by se protáhl do vašeho domova.


KONSTRUKCE

- » exkluzivní výrobek s extrud. profily
- » koncový profil je opatřen magnetem, který zajišťuje dovírání sítě
- » plastové komponenty sítě a spodní samolepící Al profil v černé barvě




BARVY RÁMU

- » barevné provedení bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014), antracit (RAL 7016)
- » možnost lakování do dalších barev RAL a DB703 za příplatek




PROVEDENÍ

- » velikost nábalu sítě je dána šířkou křídla
- » fixace sítě v libovolné poloze
- » tiché ovládání díky vedení v lanku
- » subtilní provedení tl. 22 mm
- » tento typ plisé sítě neumožňuje spojované provedení



VYUŽITÍ

- » vhodná především pro vstupy na terasu nebo na balkon



SÍTOVINA

- » pro plisé síť je typická skládaná síťovina
- » pro tento typ sítě pouze v černé barvě
- » hustota skládání síťoviny se liší v závislosti na šířce sítě
- » vzdálenost vodicích šňůr není symetrická



MEZNÍ ROZMĚRY

- » šířka 60 - 220 cm
- » výška 185 - 255 cm
- » max. plocha 5,61 m²



CLIMAX 
stínění pro Váš domov